

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：工业控制成套设备（ZJYC2025039（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北金英豪工程项目管理有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	温州源造智能科技有限公司	禾木建设有限公司	浙江逸高电气有限公司
1	技术	业绩 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术要求响应程度 满足招标文件的全部技术条款要求的得满分25分； (1)带“★”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣2分，16分扣完为止；(共8条，16分)； (2)非“★”的指标(共9分)要求为一般技术条款，无偏离的得9分，负偏离的每条扣0.5分，负偏离18条及以上本项得0分。	0-25	17.0	17.0	25.0	19.0	21.0
3.1.1	技术	1)演示内容须体现可通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
3.1.2	技术	2)可手动修改输入故障测试电流，运行测试程序，并输出测试结果，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作，可导出测试报告，演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
3.2.1	技术	1)软件支持安装WEB发布组件实现WEB发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据，并远程控制塑壳断路器分合闸、变频器启停与频率给定，视频需体现与实物设备的联动；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
3.2.2	技术	2)软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面，通过无线网络进行移动监控，实时掌握设备运行停止状态、故障报警信息数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	设备性能：根据投标人设备配备的合理性、设备的总体性能的先进性情况打分（评分范围：3；2；1；0）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	技术方案：提供详细设计方案、平台产品图片或效果图、系统图纸等。（评分范围：4；3；2；1；0）	0-4	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案：包括产品供货时间安排、运输方式、场地环境的了解、验货方案、安装调试方案、风险应对措施、应急预案等。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	1.0	1.5	1.5	1.5
5.2	技术	根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.5	1.0
5.3	技术	根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	2.0	1.5	1.5
6	技术	售后服务承诺 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	1.0	2.0	5.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质保期承诺 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，除低压配电模组外其他所有产品在在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。提供承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	0.0	2.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	19.0	27.0	62.0	48.5	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：工业控制成套设备（ZJYC2025039（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北金英豪工程项目管理有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	温州源造智能科技有限公司	禾木建设有限公司	浙江逸高电气有限公司
1	技术	业绩 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术要求响应程度 满足招标文件的全部技术条款要求的得满分25分； (1)带“★”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣2分，16分扣完为止；(共8条，16分)； (2)非“★”的指标(共9分)要求为一般技术条款，无偏离的得9分，负偏离的每条扣0.5分，负偏离18条及以上本项得0分。	0-25	17.0	17.0	25.0	19.0	21.0
3.1.1	技术	1)演示内容须体现可通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0	4.0
3.1.2	技术	2)可手动修改输入故障测试电流，运行测试程序，并输出测试结果，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作，可导出测试报告，演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
3.2.1	技术	1)软件支持安装WEB发布组件实现WEB发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据，并远程控制塑壳断路器分合闸、变频器启停与频率给定，视频需体现与实物设备的联动；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
3.2.2	技术	2)软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面，通过无线网络进行移动监控，实时掌握设备运行停止状态、故障报警信息数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
4.1	技术	设备性能：根据投标人设备配备的合理性、设备的总体性能的先进性情况打分（评分范围：3；2；1；0）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	技术方案：提供详细设计方案、平台产品图片或效果图、系统图纸等。（评分范围：4；3；2；1；0）	0-4	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案：包括产品供货时间安排、运输方式、场地环境的了解、验货方案、安装调试方案、风险应对措施、应急预案等。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.5	1.5
5.2	技术	根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.0	1.0
5.3	技术	根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.0	1.0
6	技术	售后服务承诺 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质保期承诺 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，除低压配电模组外其他所有产品在在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。提供承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0
合计			0-70	20.0	27.5	61.5	46.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：工业控制成套设备（ZJYC2025039（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北金英豪工程项目管理有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	温州源造智能科技有限公司	禾木建设有限公司	浙江逸高电气有限公司
1	技术	业绩 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术要求响应程度 满足招标文件的全部技术条款要求的得满分25分； (1)带“★”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣2分，16分扣完为止；(共8条，16分)； (2)非“★”的指标(共9分)要求为一般技术条款，无偏离的得9分，负偏离的每条扣0.5分，负偏离18条及以上本项得0分。	0-25	17.0	17.0	25.0	19.0	21.0
3.1.1	技术	1)演示内容须体现可通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	1.0	2.0
3.1.2	技术	2)可手动修改输入故障测试电流，运行测试程序，并输出测试结果，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作，可导出测试报告，演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	1.0	1.0
3.2.1	技术	1)软件支持安装WEB发布组件实现WEB发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据，并远程控制塑壳断路器分合闸、变频器启停与频率给定，视频需体现与实物设备的联动；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	1.0	1.0
3.2.2	技术	2)软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面，通过无线网络进行移动监控，实时掌握设备运行停止状态、故障报警信息数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	1.0	2.0
4.1	技术	设备性能：根据投标人设备配备的合理性、设备的总体性能的先进性情况打分（评分范围：3；2；1；0）	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0
4.2	技术	技术方案：提供详细设计方案、平台产品图片或效果图、系统图纸等。（评分范围：4；3；2；1；0）	0-4	0.0	1.0	3.0	1.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案：包括产品供货时间安排、运输方式、场地环境的了解、验货方案、安装调试方案、风险应对措施、应急预案等。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.5	1.0
5.2	技术	根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.0	1.5
5.3	技术	根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.0	0.5
6	技术	售后服务承诺 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	1.0	2.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质保期承诺 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，除低压配电模组外其他所有产品在在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。提供承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	0.0	1.0	4.0	3.0	2.0
合计			0-70	19.0	25.5	61.5	41.5	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：工业控制成套设备（ZJYC2025039（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北金英豪工程项目管理有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	温州源造智能科技有限公司	禾木建设有限公司	浙江逸高电气有限公司
1	技术	业绩 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术要求响应程度 满足招标文件的全部技术条款要求的得满分25分； (1)带“★”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣2分，16分扣完为止；(共8条，16分)； (2)非“★”的指标(共9分)要求为一般技术条款，无偏离的得9分，负偏离的每条扣0.5分，负偏离18条及以上本项得0分。	0-25	17.0	17.0	25.0	19.0	21.0
3.1.1	技术	1)演示内容须体现可通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
3.1.2	技术	2)可手动修改输入故障测试电流，运行测试程序，并输出测试结果，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作，可导出测试报告，演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
3.2.1	技术	1)软件支持安装WEB发布组件实现WEB发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据，并远程控制塑壳断路器分合闸、变频器启停与频率给定，视频需体现与实物设备的联动；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
3.2.2	技术	2)软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面，通过无线网络进行移动监控，实时掌握设备运行停止状态、故障报警信息数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	3.0	2.0	3.0
4.1	技术	设备性能：根据投标人设备配备的合理性、设备的总体性能的先进性情况打分（评分范围：3；2；1；0）	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	技术方案：提供详细设计方案、平台产品图片或效果图、系统图纸等。（评分范围：4；3；2；1；0）	0-4	0.0	1.0	3.0	1.0	1.0
5.1	技术	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案：包括产品供货时间安排、运输方式、场地环境的了解、验货方案、安装调试方案、风险应对措施、应急预案等。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	1.0	1.5	1.5	1.0
5.2	技术	根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	1.0	1.5	1.5	1.0
5.3	技术	根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	1.0	1.5	1.5	1.0
6	技术	售后服务承诺 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质保期承诺 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，除低压配电模组外其他所有产品在在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。提供承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	20.0	28.0	58.5	45.5	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：工业控制成套设备（ZJYC2025039（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北金英豪工程项目管理有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	温州源造智能科技有限公司	禾木建设有限公司	浙江逸高电气有限公司
1	技术	业绩 自2023年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：商务技术文件中提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章或公章，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术要求响应程度 满足招标文件的全部技术条款要求的得满分25分； (1)带“★”技术指标低于采购需求(负偏离)招标文件要求的，每一项扣2分，16分扣完为止；(共8条，16分)； (2)非“★”的指标(共9分)要求为一般技术条款，无偏离的得9分，负偏离的每条扣0.5分，负偏离18条及以上本项得0分。	0-25	17.0	17.0	25.0	19.0	21.0
3.1.1	技术	1)演示内容须体现可通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	4.0	3.0	3.0
3.1.2	技术	2)可手动修改输入故障测试电流，运行测试程序，并输出测试结果，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作，可导出测试报告，演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0	3.0
3.2.1	技术	1)软件支持安装WEB发布组件实现WEB发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据，并远程控制塑壳断路器分合闸、变频器启停与频率给定，视频需体现与实物设备的联动；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	4.0	3.0	2.0
3.2.2	技术	2)软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面，通过无线网络进行移动监控，实时掌握设备运行停止状态、故障报警信息数据；(评分范围：4；3；2；1；0)	0-4	0.0	0.0	4.0	3.0	1.0
4.1	技术	设备性能：根据投标人设备配备的合理性、设备的总体性能的先进性情况打分（评分范围：3；2；1；0）	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	技术方案：提供详细设计方案、平台产品图片或效果图、系统图纸等。（评分范围：4；3；2；1；0）	0-4	0.0	1.0	4.0	3.0	3.0
5.1	技术	根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案：包括产品供货时间安排、运输方式、场地环境的了解、验货方案、安装调试方案、风险应对措施、应急预案等。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.0	1.0
5.2	技术	根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	1.5	1.5	1.0
5.3	技术	根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性进行打分。（评分范围：2；1.5；1；0.5；0）	0-2	0.0	0.5	2.0	1.0	1.0
6	技术	售后服务承诺 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	1.0	1.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	质保期承诺 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，除低压配电模组外其他所有产品在在招标文件最低要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。提供承诺函（承诺函格式自拟），否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容进行打分。（评分范围：5；4；3；2；1；0）	0-5	0.0	1.0	4.0	2.0	2.0
合计			0-70	19.0	24.5	67.0	50.5	49.0

专家（签名）：